



## Historie des Programms *TRANSDATpro*

Änderungen und Ergänzungen

### Weltweite geodätische Koordinatentransformationen

Ausführliche Informationen zum Programm TRANSDAT: [https://www.killetsoft.de/p\\_trda\\_d.htm](https://www.killetsoft.de/p_trda_d.htm)

English version of this history: [https://www.killetsoft.de/pdf/hist\\_trd\\_e.pdf](https://www.killetsoft.de/pdf/hist_trd_e.pdf)

Translation of this history to other languages: <https://translate.google.com/>

#### Programmversion *TRANSDATpro* 27.xx

##### Änderungen und Ergänzungen während der Version *TRANSDATpro* 27.xx:

- 27.32: Runde Info-Buttons zeigen während der Berechnungen ihre Hilfe-Themen an.
- 27.32: Runde Info-Buttons können während der Berechnungen angeklickt werden.
- 27.31: Ergänzung des Hilfe-Kapitels "WGS84 / ITRS Epochen / Kontinental Drift".
- 27.30: Ergänzung der Hilfe zur Verwendung beliebiger NTv2-Dateien.
- 27.29: Korrekturen bei der Verwendung benutzerdefinierter Koordinatensysteme.
- 27.28: Bezeichnungen der Bezugssysteme "ITRS (GPS-Messungen im aktuellen Jahr)" geändert in "ITRSj (GPS-Messungen im Lizenzjahr 20jj)".
- 27.27: EPSG-Code 4312 (MGI / geographic2D) hinzugefügt.
- 27.26: **Achtung:** Beim Update einer Version 26.xx oder 27.xx mit einer Version neuer als 27.25 muss das Programm erneut frei geschaltet werden!!
- 27.26: Die Überprüfung der Freischaltung für den Netzbetrieb wurde sicherer gemacht.
- 27.25: Fehler beim Einlesen der Ellipsoidparameter beim Update älterer Versionen beseitigt.
- 27.24: EPSG-Codes an das neue Koordinatensystem "UTM-Koordinaten ftUS" angepasst.
- 27.24: Neues Koordinatensystem "UTM-Koordinaten ftUS (nördliche Hemisphäre)".
- 27.23: Neuer EPSG-Code für die USA (multinational).
- 27.22: Neues Koordinatensystem "Kanada Quebec Albers Equal Area".
- 27.21: Zwei neue EPSG-Code für Kanada Quebec.
- 27.20: Neuer EPSG-Code für Hawaii.
- 27.19: Vier neue EPSG-Codes für Japan.
- 27.18: Zwei neue EPSG-Codes NAD27 und NAD83 / geographic2D für USA / Kanada.
- 27.17: Fünf neue EPSG-Codes für Kanada / Nova Scotia.
- 27.17: Vier neue Koordinatensysteme für Kanada / Nova Scotia.
- 27.16: Neuer EPSG-Code 4805 "MGI (Ferro) / geographic2D" für Österreich.
- 27.15: Neue EPSG-Codes 6204, 9945 und 3906 für Nordmazedonien.
- 27.14: Neues Bezugssystem für Nordmazedonien "MGI 1901 (MK)".
- 27.13: Im Bezugssystem 704 "MGI (BA)" Vorzeichen der Rotationen korrigiert.
- 27.12: Durch interne Änderungen können mehr als 1000 Bezugssysteme verwaltet werden.
- 27.12: Durch interne Änderungen können mehr als 1000 Koordinatensysteme verwaltet werden.
- 27.11: Neues Koordinatensystem "Mazedonische verkürzte Gauß-Krüger-Koordinaten".
- 27.11: Neues Koordinatensystem "Mazedonische Gauß-Krüger-Koordinaten".
- 27.10: Benutzerdefiniertes Koordinatensystem "American Polyconic" korrigiert.
- 27.09: Neuer EPSG-Code 9933 "DB\_REF2016 Zone 3" für Deutschland.
- 27.08: Neues Koordinatensystem "LAEA - Island Lambert Azimuthal Equal Area".
- 27.08: Neue EPSG-Codes 4657, 4658 und 9947 für Island.
- 27.07: Neuer EPSG-Code 32159 "NAD83 / Wyoming Lambert".
- 27.07: Neues Koordinatensystem US-Wyoming Lambert.
- 27.06: Neuer EPSG-Code 29901 für das irische "OSNI 1952 / Irish National Grid".
- 27.05: Neues Koordinatensysteme "TM 5 NE" und "TM 6 NE" für Europa (Multinational).
- 27.05: Neue EPSG-Codes 5627 und 23090 für Europa (Multinational).
- 27.04: Neues Bezugssystem "OSGB 70 SN" für Großbritannien.
- 27.04: Neue EPSG-Codes 4188, 4277, 4299 und 4300 für Großbritannien.
- 27.03: Neues Koordinatensystem "Geographische Koordinaten (Brüssel) [Grad]" für Belgien.
- 27.03: Neue EPSG-Codes 4215, 4313 und 4809 für Belgien.
- 27.02: Neuer EPSG-Code 9716 für das italienische IGM95/UTM zone 34N
- 27.01: Neuer EPSG-Code 5659 für das italienische Monte Mario/TM Emilia-Romagna.

27.01: Neues italienisches Koordinatensystem TM Emilia-Romagna.

27.00: Neue Haupt-Versionsnummer.

### **Programmversion TRANSDATpro 26.xx**

#### **Änderungen und Ergänzungen während der Version TRANSDATpro 26.xx:**

- 26.28: Aus Konfigurationsdateien eingelesene Parameter mit höherer Genauigkeit.
- 26.28: Vom letzten Programmlauf eingelesene Parameter mit höherer Genauigkeit.
- 26.27: Neuer EPSG-Code 8031 für das australische GDA2020(PCG2020).
- 26.27: Neues Koordinatensystem PCG2020 (Perth Costal Grid) für Australien.
- 26.25: Dateien mit fehlerhaft darin enthaltenen NULL-Zeichen werden vom Text-Viewer akzeptiert.
- 26.24: Fehler bei Transformationen in UTMRef-Koordinaten im Zentimeter-Gitter beseitigt.
- 26.23: Bezeichnungen aller S-JTSK (Krovac)-Koordinatensysteme an EPSG-Vorgaben angepasst.
- 26.23: Parameterfolge aller S-JTSK (Krovac)-Koordinatensysteme an EPSG-Vorgaben angepasst.
- 26.22: Neue ITRS-Epoche 2025 für die Kontinente Europa, Nordamerika und Australien.
- 26.22: Neue ITRS-Epoche 2024 für die Kontinente Europa, Nordamerika und Australien.
- 26.21: Bezeichnung des Bezugssystems "ITRS20 (AU GPS-Messungen)" korrigiert.
- 26.20: Neues NTV2-Bezugssystem für Hamburg NTV2-Neuwark (Inselgruppe).
- 26.20: NTV2-Bezugssysteme von Hamburg Beta\_FHH\_NW und NTV2\_HH separiert.
- 26.19: EPSG-Codes für Kanada aktualisiert und ergänzt.
- 26.18: Alle Territorien von Kanada mit modernen Bezugssystemen ausgestattet.
- 26.18: Neues genaues Bezugssystem NAD83(CSRS)v6 für Kanada.
- 26.18: Neues genaues Bezugssystem NAD83(CSRS)v7 für Kanada.
- 26.17: Genauere ITRS-Bezugssysteme mit ITRS20 seit 2020 für USA und Kanada.
- 26.16: 25 CRS von Japan mit EPSG-Codes verfügbar gemacht.
- 26.16: Ein Bezugssystem von Japan hinzugefügt.
- 26.15: Alle CRS von den Färöe-Inseln mit EPSG-Codes verfügbar gemacht.
- 26.15: Drei Bezugssysteme von den Färöe-Inseln hinzugefügt.
- 26.15: Drei Koordinatensysteme von den Färöe-Inseln hinzugefügt.
- 26.15: Neuer Ländereintrag "Färöe-Inseln".
- 26.14: Alle CRS von Grönland mit EPSG-Codes verfügbar gemacht.
- 26.14: Fünf Bezugssysteme von Grönland hinzugefügt.
- 26.14: Zehn Koordinatensysteme von Grönland hinzugefügt.
- 26.14: Neuer Ländereintrag "Grönland".
- 26.13: Neuer Menüeintrag "Druckbares Bestellformular" im Menü "Offline"
- 26.12: Neue Menüs "WWW" und "Offline" in der Menüleiste.
- 26.11: Bug seit 26.04: Auswahl "Weltweite Systeme" durch EPSG-Codes korrigiert.
- 26.10: Neues Bezugssystem "Deir ez Zor" mit Genauigkeit von 1 Meter für den Libanon.
- 26.09: Kapitel "Hilfe" im Handbuch ergänzt und überarbeitet.
- 26.08: Nur-Ellipsoidwechsel bei geographischen Koordinatensystemen möglich.
- 26.07: Die neuen NTV2-Dateien können von [https://www.killetsoft.de/t\\_ntv2\\_d.htm](https://www.killetsoft.de/t_ntv2_d.htm) herunter geladen werden.
- 26.07: Neues NTV2-Bezugssystem SH2016A von Schleswig-Holstein hinzugefügt.
- 26.06: Neues NTV2-Bezugssystem NW\_GC1501 von Nordrhein-Westfalen hinzugefügt.
- 26.05: Neues Helmert-Bezugssystem DHDN16 vom Saarland hinzugefügt.
- 26.05: Neues NTV2-Bezugssystem SaTa2016 vom Saarland hinzugefügt.
- 26.04: Neue Kontinentgruppen "Polynesien, Indonesien, Mikronesien" und "Nahe und Mittlerer Osten".
- 26.03: Neues NTV2-Bezugssystem "Deir ez Zor" mit Genauigkeit von 0,5 Meter für den Libanon.
- 26.03: Neues Bezugssystem "Bekaa Valley 1920" für den Libanon.
- 26.02: Namen der Protokolldatei geändert, um gleichzeitige Nutzung durch andere Programme zu vermeiden.
- 26.01: Neue Ländergruppen für Syrien und Libanon.
- 26.01: Neues Bezugssystem "Deir ez Zor" für Syrien und Libanon.
- 26.01: Neues Koordinatensystem "Syrische Lambert Stereographische Koordinaten" für Syrien und Libanon.
- 26.01: Neues Koordinatensystem "Syrische Lambert Koordinaten" für Syrien und Libanon.
- 26.00: Neue Haupt-Versionsnummer.

### **Programmversion TRANSDATpro 25.xx**

#### **Änderungen und Ergänzungen während der Version TRANSDATpro 25.xx:**

- 25.40: Zertifizierung des Programms und des Installationsprogramms erneuert.
- 25.39: Eingabe der Freischaltparameter verbessert.
- 25.38: Neues genaues NTV2-Bezugssystem AT-GIS-GRID-2021 hinzugefügt.
- 25.37: Neues Koordinatensystem "UTM-Gitterkoordinaten".
- 25.36: EPSG-Codes für das DB\_REF der Deutschen Bahn ergänzt.
- 25.36: Zwei Bezugssysteme DB\_REF der Deutschen Bahn.
- 25.35: Link zum download von NTV2-Dateien verbessert.

25.34: Neue Menü-Option "Liste der Publikationen von KilletSoft" hinzugefügt.  
 25.33: Neue Menü-Option "Nutzung von Geodaten in Kartendiensten" hinzugefügt.  
 25.33: Neue Menü-Option "Darstellungsformen von Plus-Code" hinzugefügt.  
 25.33: Neue Menü-Option "Darstellungsformen von UTM-Koordinaten" hinzugefügt.  
 25.33: Neue Menü-Option "Sind WGS84 und ETRS89 gleich?" hinzugefügt.  
 25.33: Neue Menü-Option "Was ist ein Koordinatenbezugssystem?" hinzugefügt.  
 25.32: Neues Untermenü WWW (World Wide Web) hinzugefügt.  
 25.31: Fehler in "World Mercator Koordinaten" beseitigt.  
 25.30: Erläuterung zur Anzahl der ausgegebenen Dezimalstellen im Handbuch ergänzt.  
 25.29: Neues Koordinatensystem "Preußisches Katastersystem Bochum (33+)",  
 Sonderfall Oberbergamtsbezirk Dortmund.  
 25.28: Neues Hilfe-Kapitel "Varianten der Parameter Sätze".  
 25.27: Sehr seltene Fehlermeldung bei der Durchführung vieler aufeinander folgender  
 numerischer Koordinatentransformationen beseitigt.  
 25.27: Etwas höhere Ausführungsgeschwindigkeit durch verbessertes Speichermodell.  
 25.26: Neues Helmert-Bezugssystem Pulkovo1942/58 für Rumänien hinzugefügt.  
 25.26: NTV2-Bezugssysteme Stereo70\_ETRS89 für Rumänien hinzugefügt.  
 25.25: Neue EPSG Codes für China und Hong Kong hinzugefügt.  
 25.25: Neues Koordinatensystem "Hong Kong Transversale Mercator Grid Koordinaten".  
 25.24: EPSG-Code 4152 "NAD83(HARN) / geographic2D" korrigiert.  
 25.23: Darstellung der Fraktale verbessert.  
 25.22: EPSG-Codes von Dänemark ergänzt.  
 25.21: Alle Bezugssysteme und EPSG-Codes von Belgien aktualisiert und ergänzt.  
 25.21: Neues Koordinatensystem für Belgien: "Lambert72 (1972) Koordinaten".  
 25.20: Kapitel "GeoDLL einbinden" in der Hilfe ergänzt.  
 25.19: Neues Kapitel "Helmert Vorwärts- und Rückwärts-Parameter" in der Hilfe.  
 25.19: Zwei neue runde Hilfebuttons im Fenster "Koordinatenbezugssystem-Parameter".  
 25.18: Alle Bezugssysteme und EPSG-Codes von Neuseeland aktualisiert und ergänzt.  
 25.18: Zwei neue Koordinatensysteme von Neuseeland hinzugefügt.  
 25.17: 136 EPSG-Codes der Russischen Föderation hinzugefügt.  
 25.17: Neues Streifen-Koordinatensystem GKS 3GK für die Russische Föderation hinzugefügt.  
 25.16: NTV2-Bezugssysteme von Spanien zugänglich gemacht.  
 25.15: Alle Bezugssysteme und EPSG-Codes von Norwegen aktualisiert und ergänzt.  
 25.15: Neues Koordinatensystem "Arctic zone 3-11 LCC" für Norwegen.  
 25.14: Alle Bezugssysteme und EPSG-Codes von Kanada aktualisiert und ergänzt.  
 25.13: Vier neue NTV2-Bezugssysteme für Kanada hinzugefügt.  
 25.13: NTV2-Datei ABCSRV7 für Kanada -Alberta zur NTV2-Sammlung hinzugefügt.  
 25.12: Neue Bezugssysteme HongKong1963 und HongKong1980 für China / Hong Kong hinzugefügt.  
 25.11: Neues Bezugssystem ED50 für Irland / Großbritannien hinzugefügt.  
 25.11: Zwei neue NTV2-Bezugssysteme für Irland / Großbritannien hinzugefügt.  
 25.11: NTV2-Datei TM75\_ETRS89 für Irland / Großbritannien zur NTV2-Sammlung hinzugefügt.  
 25.10: Niederländisches Bezugssystem Amersfoort mit Realisierung 2020 hinzugefügt.  
 25.09: EPSG-Codes von Island ergänzt.  
 25.08: Neues Koordinatensystem für Island implementiert.  
 25.08: Drei neue Helmert-Bezugssysteme für Island implementiert.  
 25.07: Vier neue NTV2-Bezugssysteme für Island implementiert.  
 25.07: Zwei NTV2-Dateien für Island zur NTV2-Sammlung hinzugefügt.  
 25.06: EPSG Codes 9307, 9308 und 9309 "ATRF2014" für Australien implementiert.  
 25.06: EPSG Code 9473 "GDA2020 / Australian Albers" implementiert.  
 25.05: Alle Bezugssysteme von Australien berücksichtigen die Kontinentaldrift.  
 25.05: Bezugssystem "GDA2020 (AU)" ist nicht mehr auf das Jahr 2020 fixiert.  
 25.04: Neue ITRS-Epochen 2019 bis 2023 für Australien.  
 25.03: Bezugssystem "GDA94 (AU)" umbenannt in "GDA94 (AU =WGS84=)".  
 25.02: Neue ITRS-Epoche 2023 für Nordamerika und Europa.  
 25.01: Während der Installation erfolgen Hinweise auf Risiken durch illegale Cracks.  
 25.00: Neue Haupt-Versionsnummer.

#### **Programmversion TRANSDATpro 24.xx**

##### **Änderungen und Ergänzungen während der Version TRANSDATpro 24.xx:**

24.22: In KML-Dateien Style-Statement zum Formatieren der Ausgabe hinzugefügt.  
 24.21: Hilfe-Kapitel "Datei-Konfiguration" nochmals überarbeitet.  
 24.21: Text-Dateien können als Polygone in KML- und GPX-Dateien übertragen werden.  
 24.21: CSV-Dateien können als Polygone in KML- und GPX-Dateien übertragen werden.  
 24.21: dBase-Dateien können als Polygone in KML- und GPX-Dateien übertragen werden.

24.20: Polygone werden in KML-Dateien als geschlossene Tracks dargestellt.  
 24.19: Zurücksetzen des Verzeichnisses für die automatische Zuordnung von NTV2-Dateien korrigiert.  
 24.18: In den Shape-Viewern werden Punkte deutlicher dargestellt.  
 24.17: Nach dem Start der Berechnung mit dem "Berechnen"-Button im Fenster "Datei-Konfiguration" wird das Fenster wieder in den Vordergrund gebracht.  
 24.16: Hilfe-Kapitel "Datei-Konfiguration" überarbeitet.  
 24.16: Text-Dateien können als Linien und Polygone in Shape- und Generate-Dateien übertragen werden.  
 24.16: CSV-Dateien können als Linien und Polygone in Shape- und Generate-Dateien übertragen werden.  
 24.16: dBase-Dateien können als Linien und Polygone in Shape- und Generate-Dateien übertragen werden.  
 24.15: Im Fenster "NTv2-Gitterdatei" wird das gewählte Verzeichnis korrekt angezeigt.  
 24.14: Neues Hilfe-Kapitel "Meridianstreifen auswählen".  
 24.13: Neuen runden Button zum Aufruf der Hilfe "Meridianstreifen auswählen".  
 24.12: Neuer Hilfe-Link "Was ist eigentlich ein Koordinatenbezugssystem?".  
 24.11: Bei Berechnungen mit der Mercator-Projektion (1SP / 2SP) wird die Datumsgrenze berücksichtigt.  
 24.10: Neues Koordinatensystem "PDC Mercator (Pazifik)".  
 24.10: EPSG Code 3832 "WGS84 / PDC Mercator" implementiert.  
 24.09: BezSys "ETRS89 (EU GPS-Messungen)" umbenannt in "ETRS89 (EU ITRS-Epoche 1989)".  
 24.09: BezSys "NAD83(US+CA GPS-Messungen)" umbenannt in "NAD83 (US+CA ITRS-Epoche 1988)".  
 24.09: BezSys "GDA2020 (AU GPS-Messungen)" umbenannt in "GDA2020 (AU ITRS-Epoche 2020)".  
 24.08: Automatische Spracherkennung beim ersten Programmaufruf angepasst.  
 24.07: Erhöhung der Stabilität und Geschwindigkeit mit einem neuen Entwicklungssystem.  
 24.07: Auslieferung mit neuen Dynamic Link Libraries (DLLs).  
 24.06: Fehlerbehandlung verbessert.  
 24.05: Neues NTV2-Bezugssystem für Belgien hinzugefügt.  
 24.04: Neue NTV2-Bezugssysteme für Portugal hinzugefügt.  
 24.03: Neue Sprachen-Datei für Bosnisch, Kroatisch und Serbisch hinzugefügt.  
 24.02: Neue Sprachen-Datei für Italienisch hinzugefügt.  
 24.01: Eingeschränkter Zugriff auf Funktionen der zugrunde liegenden GeoDLL beseitigt.  
 24.01: Link zur weltweiten NTV2-Sammlung korrigiert.  
 24.00: Neue Haupt-Versionsnummer.

## **Programmversion TRANSDATpro 23.xx**

### **Änderungen und Ergänzungen während der Version TRANSDATpro 23.xx:**

23.28: Neue ITRS-Epochen 2021 und 2022 für Nordamerika (mit den neuen Parametern).  
 23.28: Neue ITRS-Epochen 2021 und 2022 für Europa (mit den neuen Parametern).  
 23.27: Geringfügig geänderte Parameter für die Realisation ITRF14 für das NAD von NGS / CORS.  
 23.27: Geringfügig genauere Bezugssysteme ITRS2014 bis ITRS2020 (NA GPS-Epochen 2014 bis 2020).  
 23.27: Korrigierte Parameter für die Realisation ITRF14 für das ETRS von Dr. Zuheir Altamimi, IGN.  
 23.27: Korrigierte Bezugssysteme ITRS2014 bis ITRS2020 (EU GPS-Epochen 2014 bis 2020).  
 23.26: UTF8-BOM am Dateianfang erzeugte einen Fehler beim Einlesen der ersten Koordinate.  
 23.25: Mehrere Info-Dateien durch Links in README.PDF und LIESMICH.PDF ersetzt.  
 23.25: Englischsprachige Hilfedatei und README.PDF überarbeitet.  
 23.25: Deutschsprachige Hilfedatei und LIESMICH.PDF überarbeitet.  
 23.24: EPSG-Codes von Österreich hinzugefügt.  
 23.24: EPSG-Codes von Island und Argentinien hinzugefügt.  
 23.23: NTV2-Bezugssystem JGD2000 <-> JGD2011 von Japan implementiert.  
 23.23: NTV2-Bezugssystem Tokyo <-> JGD2000 von Japan implementiert.  
 23.22: NTV2-Datei touhokutaiheiyouki2011.gsb von Japan auf die KilletSoft Webseite hochgeladen.  
 23.22: NTV2-Datei tky2jgd.gsb von Japan auf die KilletSoft Webseite hochgeladen.  
 23.21: Bezugssystem NZGD49 von Neuseeland hinzugefügt.  
 23.20: EPSG-Codes von Israel hinzugefügt.  
 23.20: EPSG-Codes von Serbien ergänzt.  
 23.19: EPSG-Codes von Spanien und Portugal ergänzt.  
 23.19: Koordinaten- und Bezugssysteme von Spanien und Portugal hinzugefügt.  
 23.18: EPSG-Codes vom Kosovo hinzugefügt.  
 23.18: Zwei Bezugssysteme KOSOVAREF01 und MGI vom Kosovo hinzugefügt.  
 23.18: Neue Ländergruppe "Kosovo" eingefügt.  
 23.17: EPSG-Codes der verschiedenen ETRF-Realisationen hinzugefügt.  
 23.16: Ungenaue Ausgabe der Fraktale in GIF-Dateien korrigiert.  
 23.16: Stufige Anzeige bei Ausgabe von Fenstern mit Farbverlauf in GIF-Dateien korrigiert.  
 23.15: Kleine Halbachse bzw. Abplattung des Hayford/International-Ellipsoids geringfügig verbessert.  
 23.14: Anzahl Nachkommastellen der Halbachsen und der Abplattung im Fenster "Systemparameter" vergrößert.  
 23.13: Fehler bei der graphischen Ausgabe einer Shape-Zieldatei beseitigt.  
 23.12: Alle Bezugssysteme von Chile hinzugefügt.

- 23.12: Alle EPSG-Codes von Chile hinzugefügt.
- 23.11: Neues Bezugssystem SIRGAS (Chile) hinzugefügt.
- 23.10: Alle EPSG-Codes von Italien hinzugefügt.
- 23.10: 2 neue Koordinatensysteme "Transversale Mercator RDN" von Italien hinzugefügt.
- 23.10: Neues Bezugssystem RDN2008 von Italien hinzugefügt.
- 23.09: Sehr kleine Abweichung (ca. 1/100 Millimeter) beseitigt, der bei der wiederholten Berechnung mit demselben Datumswechsel auftrat.
- 23.08: Kanadische MTM-Zonen in der Gruppe "Kanada / Multinationale Systeme" zusammengefasst.
- 23.08: EPSG-Codes der Kanadischen MTM-Zonen hinzugefügt.
- 23.07: EPSG-Codes der verschiedenen ITRF-Realisationen hinzugefügt.
- 23.07: Neue Gruppe "Weltweite Systeme / GPS Messungen - ITRS-Eposchen" hinzugefügt.
- 23.06: Neue Bezugssysteme ITRF90, ITRF2000, ITRF2005, ITRF2008 und ITRF2014.
- 23.05: Formatierung der Koordinaten bei der Ausgabe in CSV-Dateien verbessert.
- 23.05: Formatierung der Koordinaten bei der Ausgabe in dBase-Dateien verbessert.
- 23.04: Entweder / Oder-Logik bei der Optionswahl zur Darstellung von Nachkommastellen.
- 23.03: Neue Option "Führende Leerzeichen gehören zur Koordinate".
- 23.02: Formatierung der Koordinaten bei der Ausgabe in Textdateien verbessert.
- 23.01: Fehler beim Einlesen von Koordinaten mit Vorzeichen aus Textdateien behoben.
- 23.01: Übertragen von führenden Leerzeichen beim Einlesen von Koordinaten aus Textdateien verbessert.
- 23.00: Neue Haupt-Versionsnummer.

## **Programmversion TRANSDATpro 22.xx**

### **Änderungen und Ergänzungen während der Version TRANSDATpro 22.xx:**

- 22.29: Fehler bei der Einstellung des Separators für die Bearbeitung von CSV-Quelldateien beseitigt.
- 22.28: Im Menü "Hilfe" kann die online Programm-Historie aufgerufen werden.
- 22.28: Im Menü "Hilfe" kann das Kapitel "Extra-Parameter berechnen" aufgerufen werden.
- 22.28: In den Menüs "Fenster" und "Hilfe" einige Einträge synchronisiert.
- 22.27: Sprachdatei von Slowenien ergänzt und aktualisiert.
- 22.26: Suffix "Zentrum" in "(Google) Plus-Code / Open Location Code (8+7 Zentrum)" hinzugefügt.
- 22.26: Suffix "Zentrum" in "(Google) Plus-Code / Open Location Code (8+2 Zentrum)" hinzugefügt.
- 22.26: Neues Koordinatensystem "(Google) Plus-Code / Open Location Code (8+7 SW-Ecke)".
- 22.26: Neues Koordinatensystem "(Google) Plus-Code / Open Location Code (8+2 SW-Ecke)".
- 22.25: Neues aktuelles NTv2-Bezugssystem der Niederlande Amersfoort (NL NTv2 RDTRANS2018).
- 22.25: Neues aktuelles Helmert-Bezugssystem der Niederlande Amersfoort (NL 2018).
- 22.24: Neues Koordinatensystem "(Google) Plus-Code / Open Location Code (2/4 SW-Ecke)".
- 22.24: Berechnung von Google Kachel und Pixel-Koordinaten mit ungültigen Lon/Lat abgefangen.
- 22.23: Neues Koordinatensystem "(Google) Plus-Code / Open Location Code (8+7)".
- 22.23: Neues Koordinatensystem "(Google) Plus-Code / Open Location Code (8+2)".
- 22.23: Neues Koordinatensystem "(Google) Plus-Code / Open Location Code (2/4 Zentrum)".
- 22.23: **Neue Projektion "Plus-Code / Open Location Code".**
- 22.22: Seltenen Nachkommafehler bei Option "Text-Datei ist nicht zeilenweise organisiert" behoben.
- 22.21: Landesbezeichnung "Mazedonien" in "Nordmazedonien" geändert.
- 22.21: CRS von Nordmazedonien ergänzt und an EPSG Version 9.6 angepasst.
- 22.20: Das Synchronisieren von Ziel nach Quelle funktioniert jetzt korrekt.
- 22.20: Beim Tausch von Quelle und Ziel wird Checkbox "Meridianstreifennummer" korrekt gesetzt.
- 22.19: CRS von Nordmazedonien ergänzt und an EPSG Version 9.6 angepasst.
- 22.19: CRS von Bosnien und Herzegowina ergänzt und an EPSG Version 9.6 angepasst.
- 22.18: CRS der Schweiz ergänzt und an EPSG Version 9.6 angepasst.
- 22.17: CRS von Serbien ergänzt und an EPSG Version 9.6 angepasst.
- 22.17: CRS von Lettland und Litauen ergänzt und an EPSG Version 9.6 angepasst.
- 22.16: CRS von Bulgarien ergänzt und an EPSG Version 9.6 angepasst.
- 22.15: Neue ITRS-Epochen 2019 und 2020 für Nordamerika.
- 22.15: Neue ITRS-Epochen 2019 und 2020 für Europa.
- 22.14: Parameter "ITRF / NAD83 Realisation 2014" hinzugefügt.
- 22.14: Parameter "ITRF / ETRS89 Realisation 2014" geringfügig angepasst.
- 22.13: Neues Koordinatensystem "Caspian Sea Mercator".
- 22.12: Vier neue EPSG-Codes im Bereich der Russischen Föderation hinzugefügt.
- 22.12: Neue Bezugssysteme PZ-90 GOST 2010 und GSK-2011 für Russland.
- 22.11: Darstellung beim Aktivieren von Google-Earth ohne Koordinaten korrigiert.
- 22.10: Wegen gestiegener Anforderungen wird nur noch die Profi-Version angeboten.
- 22.10: Der Vertrieb der vereinfachten TRANSDAT Basis-Version ist eingestellt worden.
- 22.10: **Das neue Programm mit vollständigem Funktionsumfang heißt jetzt TRANSDATpro.**
- 22.09: Neues Hilfe-Kapitel "Bezugssystemwechsel".
- 22.09: Neuen runden Button zum Aufruf der Hilfe "Bezugssystemwechsel".



22.08: **Helmert-Bezugssystemwechsel jetzt auch für größere Rotationswinkel.**  
 22.07: Neue französische Koordinatensysteme Zonen I bis IV hinzugefügt.  
 22.07: Bezeichnungen der französischen Zonen Nord, Süd, Zentrum und Korsika geändert.  
 22.06: Neues Koordinatensystem "Google Weltkoordinaten, Bereich 0-256".  
 22.06: Neue Koordinatensysteme "Google Pixelkoordinaten" für die Zoomstufen 0-23.  
 22.06: Neue Koordinatensysteme "Google Kachelkoordinaten" für die Zoomstufen 0-23.  
 22.06: **Neue CRS für Google/OSM Welt-, Pixel- und Kachelkoordinaten.**  
 22.05: Neue Gruppe "Google/OSM Welt/Pixel/Kachelkoordinaten".  
 22.04: Im Fenster "System-Parameter" wird der Name der erforderlichen NTV2-Datei angezeigt.  
 22.03: **Endgültige NTV2-Bezugssysteme BY\_KanU von Bayern implementiert.**  
 22.03: Dateinamen der NTV2-Bezugssysteme BY\_KanU angepasst.  
 22.02: In CSV-Datenfeldern dürfen Feldseparatoren und Feldbegrenzer als Zeichen enthalten sein.  
 22.01: Neuer EPSG-Code 4178 für "Pulkovo 1942(83) / geographic2D".  
 22.01: Interner Speicherblock für alle Konstanten wird erst eingerichtet, wenn er gebraucht wird.  
 22.00: Neue Haupt-Versionsnummer.

## **Programmversion TRANSDAT 21.xx**

### **Änderungen und Ergänzungen während der Version TRANSDAT 21.xx:**

21.21: Texte in den Meldungsfenstern werden in voller Länge dargestellt.  
 21.21: Countdown der Darstellungszeit in den Meldungsfenstern.  
 21.20: Verbesserungen in der zugrunde liegenden GeoDLL.  
 21.19: Begriffe im Zusammenhang mit NTV2-Dateien vereinheitlicht.  
 21.18: Zwölf neue EPSG-Codes hinzugefügt.  
 21.17: Zwei neue NTV2-Bezugssysteme canoa\_wgs84 für Venezuela.  
 21.17: NTV2-Datei canoa\_wgs84 für Venezuela zum download bereitgestellt.  
 21.16: Vier neue Helmert-Bezugssysteme für Venezuela.  
 21.16: Venezuela in die Ländergruppe Südamerika aufgenommen.  
 21.16: Neues Koordinatensystem ICN Regional für Venezuela  
 21.15: Zwei neue NTV2-Bezugssysteme Etrs2Eov\_kor für Ungarn integriert und getestet.  
 21.15: Korrigierte NTV2-Datei Etrs2Eov\_kor.gsb für Ungarn zum download bereitgestellt.  
 21.15: Fehlerhafte NTV2-Datei Etrs2Eov.gsb von Ungarn als Etrs2Eov\_kor.gsb korrigiert.  
 21.14: Neues Helmert-Bezugssystem HD72 (HU 2002) für Ungarn.  
 21.13: Maximale Länge numerischer Koordinaten von 15 auf 17 Zeichen erhöht.  
 21.12: Vier neue NTV2-Bezugssysteme OSTN15 für Großbritannien.  
 21.12: NTV2-Dateien OSTN15 für Großbritannien zum download bereitgestellt.  
 21.11: Korrekte Zuordnung der Ellipsoide bei mehrmaliger Verwendung 'beliebiger' NTV2-Dateien.  
 21.10: Dialoge zum Öffnen von Dateien verbessert.  
 21.09: NTV2-Transformationen mit Polygonalen Gültigkeitswerten der Shift-Werte verbessert.  
 21.08: Protokolldatei "protokol.dat" in "protocol.log" umbenannt.  
 21.07: Positionierfehler in NTV2-Datei größer als 2,2 GigaByte (Bayern gesamt) beseitigt.  
 21.06: Transformationsparameter NAD83 nach ITRSYear ergänzt und verfeinert.  
 21.06: Transformationsparameter ETRS89 nach ITRSYear ergänzt und verfeinert.  
 21.05: Bei der Dateiverarbeitung sind nun auch Leerzeichen und Tabulatoren als Trennzeichen möglich.  
 21.04: Fehlermeldung bei verbotenen 3D-Transformation mit 'beliebiger' NTV2-Gitterdatei hinzugefügt.  
 21.03: Fehlermeldungen bei 3D-Berechnungen präziser formuliert.  
 21.02: **Neues Koordinatensystem MGA2020 von Australien hinzugefügt.**  
 21.02: Neues Helmert-Bezugssystem GDA2020 von Australien hinzugefügt.  
 21.01: Zwei neue NTV2-Dateien GDA2020 / GDA94 von Australien zum download bereitgestellt.  
 21.01: Vier neue NTV2-Bezugssysteme GDA2020 / GDA94 von Australien hinzugefügt.  
 21.01: **Endgültiges NTV2-Bezugssystem BMTA2017 von Baden-Württemberg implementiert.**  
 21.00: Neue Haupt-Versionsnummer.

## **Neue Programmversion TRANSDAT 20.xx**

### **Änderungen und Ergänzungen während der Version TRANSDAT 20.xx:**

20.71: Alle runden Info- und Hilfe-Buttons werden in der aktuellen Hintergrundfarbe dargestellt.  
 20.70: Wechsel- und Synchronisierbuttons (<=> ⇔ =>) im oberen Fensterbereich angeordnet.  
 20.69: Alle Sprachdateien abgeglichen und darin Einträge korrigiert.  
 20.68: Übertragen der Einstellungen des Zielsystems in das Quellsystem.  
 20.68: Übertragen der Einstellungen des Quellsystems in das Zielsystem.  
 20.68: Austauschen der Einstellungen des Quellsystems und des Zielsystems.  
 20.67: Fehler bei der internen Zuordnung von Koordinatensystem-Varianten beseitigt.  
 20.66: Berechnungen mit "Oblique Mercator"-Systemen beschleunigt.  
 20.66: Berechnungen mit "British / Irish National Grid" beschleunigt.

20.65: Neue Koordinatensysteme "Geogr. Koordinaten mit Nullmeridian Kopenhagen".  
20.64: Neue Ländergruppe Island.  
20.64: Alle Koordinaten- und Bezugssysteme von Island.  
20.63: Zweite Variante zu Deutsche Soldner Baden (Mannheim[2], Y --> W, X --> S).  
20.62: Verwendung von NTV2-Dateien > 2,2 GigaByte (z.B. Bayern gesamt) ermöglicht.  
20.61: Seit Version 20.47 bestehenden Fehler beim Meridianstreifenwechsel beseitigt.  
20.60: Sourcecode zur Verwendung von NAC-Code aus Dateien angepasst.  
20.59: Neues Koordinatensystem "NAC-Code [(c) NAC Geographic Products Inc.]".  
20.58: Neues Koordinatensystem "Deutsche Soldner Baden (Mannheim, Y --> W, X --> S)".  
20.57: Österreichische NTV2-Datei unter AT-GIS-Grid und AT\_GIS\_Gid auffindbar.  
20.56: Runden Button zum Aufruf der Hilfe "WGS84 / ITRS-Epochen / Kontinentaldrift".  
20.55: Neues Kapitel "WGS84 / ITRS-Epochen / Kontinentaldrift" im Handbuch.  
20.54: Im Fenster "Benutzerdefinierte Bezugssysteme" Wertebereich der Drehungen erweitert.  
20.53: Vier fixe Bezugssysteme Australien GDA2020 für die Jahre 2017 bis 2020.  
20.52: Streaming der Sendedaten eines GPS-Empfängers im GPS-Monitor verbessert.  
20.52: Hilfe-Kapitel "GPS-Monitor" ergänzt.  
20.51: Hilfe-Kapitel "Extra-Parameter" ergänzt.  
20.51: Die Extra-Parameter aller Koordinatentransformationen werden gestreamt.  
20.50: Formatierung der Extra-Parameter verbessert.  
20.50: Die aktuellen Quell- und Zielkoordinaten werden im Fenster "Extra-Parameter" dargestellt.  
20.49: Neues Bezugssystem "S40/83 /DE Neue Länder 1990" für die ehemalige DDR.  
20.48: Ungenauigkeit in Brasilianischen Petrobras Mercator-Koordinaten beseitigt.  
20.48: Bezeichnung Armco in "Saudi Arabische Aramco Lambert Koordinaten" korrigiert.  
20.47: Ausführungsgeschwindigkeit bei Transversalen Mercator Koordinatensystemen erhöht.  
20.46: Inhalte der Text- und Protokoll-Viewer können ausgedruckt werden.  
20.45: Extra- Parameter von allen normalen Mercator-Projektionen.  
20.44: Extra-Parameter werden bei 2D- und 3D- Koordinatentransformationen berechnet.  
20.43: Extra-Parameter von allen Transversal Mercator- und Lambert Conformal Conic Projektionen.  
20.42: Interne Optimierung des Quellcodes zum Erzielen noch höherer Performanz.  
20.41: Neues Kapitel zu den Extra-Parametern im Handbuch.  
20.41: **Neues Fenster zur Berechnung und Darstellung von Extra-Parametern.**  
20.41: Neuer Button "Extra-Parameter" im Hauptfenster.  
20.41: Extra-Parameter: Meridiankonvergenz und Geographische Punktkoordinate.  
20.41: Ergänzung der Extra-Parameter um den "Längengrad des Zentralmeridians".  
20.40: Fehler beim Öffnen des GPS-Empfängers beseitigt, wenn nur eine serielle Schnittstelle erkannt wird.  
20.39: Zusätzlicher Berechnen-Button im Fenster "Dateikonfiguration".  
20.38: Neue Version 6/2017 der NTV2-Datei BWTA2017 von Baden-Württemberg wird unterstützt.  
20.37: Punktnummer und Punktbeschreibung werden beim Transformieren einer Datei übernommen.  
20.37: Im GPS-Fenster kann eine KML-Datei mit Punkt- oder Linien-Objekten gewählt werden.  
20.37: Im GPS-Fenster kann eine GPX-Datei mit Waypoint- oder Track-Objekten gewählt werden.  
20.37: Im GPS-Fenster generierte GPS-Datei jetzt im CSV-Format statt im Text-Format.  
20.37: Hilfedatei bezüglich Änderungen im GPS-Fenster angepasst.  
20.37: Der gewünschte Dateityp beim Transformieren einer Datei kann ausgewählt werden.  
20.36: Permanenten Hinweis auf korrekte Einstellungen entfernt.  
20.36: Im Dateikonfigurationsfenster neuen Info-Button für Hinweis auf korrekte Einstellungen  
20.36: Hilfedatei bezüglich Änderungen im Dateikonfigurationsfenster angepasst.  
20.35: KML-Dateien können mit Punkt-Objekten oder Linien-Objekt geschrieben werden.  
20.35: Im Dateikonfigurationsfenster neue Radiobuttons (Waypoint und Track).  
20.35: GPX-Dateien können mit Waypoint-Objekten oder Track-Objekt geschrieben werden.  
20.34: Hinweis-, Erfolgs- und Fehlerfenster auf Darstellung von bis zu vier Zeilen vergrößert.  
20.33: Bei GPX-Ausgabe Hinweis, wenn das CRS Geo/WGS84 nicht eingestellt ist.  
20.32: Nicht funktionierende Batch-Datei transdat.\$\$\$ korrigiert.  
20.32: Hilfe-Datei in Hinblick auf die Verwendung von GPX-Dateien ergänzt.  
20.31: Punkte, Linien und Polygone in Shape- und Generate-Dateien werden in GPX-Dateien umgesetzt.  
20.31: Punkte, Linien und Polygone in GPX-Dateien werden direkt in dem damit assoziierten Programm angezeigt.  
20.31: Datenfelder in Text-, CSV- und dBase-Dateien können zum Eintrag in GPX-Dateien ausgewählt werden.  
20.30: **Neues Dateiformat GPX (GPS Exchange Format) für Ausgabedateien.**  
20.30: Alle Dateiformate können in GPX-Dateien umgerechnet werden.  
20.29: Längen und Breiten werden mit sechs Nachkommastellen in KML-Dateien eingetragen.  
20.29: Längen und Breiten werden als Standard Punktbeschreibungen in KML-Dateien eingetragen.  
20.29: Elliptische Höhen werden nicht mehr in KML-Dateien geschrieben.  
20.28: Gradangabe in der Bezeichnung der griechischen UTM-Koordinaten korrigiert.  
20.27: EPSG-Codes 5554, 5555, und 5556 mit UTM / ETRS89 für Deutschland ergänzt.  
20.26: Im GPS-Fenster wird nun auch der MNEA-Datensatz "GGA" angezeigt.  
20.26: Der GPS-Monitor kann über Start- und Stop-Buttons ein- und ausgeschaltet werden.

20.25: "Copy and Paste" Funktionalität der Koordinatenfelder repariert.  
 20.24: Hilfefkapitel "Bezugssystem automatisch" überarbeitet.  
 20.24: "Bezugssystem automatisch zuordnen" wird für den nächsten Programmlauf gespeichert.  
 20.24: "Bereichsgrenzen berücksichtigen" wird für den nächsten Programmlauf gespeichert.  
 20.23: Logische Sortierung der Einträge in den Konfigurationsdateien.  
 20.22: Strings in von ASCII nach Binär konvertierten NTV2-Dateien werden mit Blanks aufgefüllt.  
 20.22: Strengere Maßstäbe an die Syntax von NTV2-ASCII-Dateien.  
 20.22: In von ASCII nach Binär konvertierten NTV2-Dateien wird ein END-Statement angehängt.  
 20.21: Alle Koordinaten- und Bezugssysteme von Taiwan hinzugefügt.  
 20.20: Hochauflösendes Test-NTv2-Bezugssystem BWTA2017 von Baden-Württemberg hinzugefügt.  
 20.19: Acht hochauflösende Test-NTv2-Bezugssysteme BY\_KanU von Bayern hinzugefügt.  
 20.18: Hilfe-Kapitel "NTv2 / HARN-Gitterdatei" und "Systemparameter" überarbeitet.  
 20.18: Button "Deaktivieren" im NTV2-Fenster hinzugefügt.  
 20.17: Übersichtliche zweireihige Darstellung der Parameter im CRS-Parameter-Fenster.  
 20.17: Ränder um die Textfelder im CRS-Fenster und im NTV2-Fenster hinzugefügt.  
 20.17: Button "Aktualisieren" im CRS-Parameter-Fenster hinzugefügt.  
 20.16: Verbesserte wildcard-Vorbelegung bei der Auswahl von NTV2-Dateien.  
 20.16: Nach Programmaufruf wird die NTV2-Datei vom letzten Programmlauf initiiert.  
 20.15: NTV2-Sammelverzeichnis mit Unterverzeichnissen über drei Ebenen wirksam.  
 20.15: NTV2-Dateien können in einem Sammelverzeichnis abgelegt werden.  
 20.15: **Automatische Zuordnung von NTV2-Dateien aus Sammelverzeichnis möglich.**  
 20.14: 19 neue CRS für Australien mit dem Bezugssystem GDA2020 eingetragen.  
 20.13: Neue ITRS-Epoche 2018 für Nordamerika.  
 20.13: Neue ITRS-Epoche 2018 für Europa.  
 20.12: Neun australische Bezugssysteme für ITRS-Epochen 2014 bis 2018.  
 20.12: **Neue Ländergruppe "GPS Messungen - ITRS-Epochen" für Australien.**  
 20.11: Neues Bezugssystem GDA2020 für Australien implementiert.  
 20.10: Der Zeichensatz einer dBase-Quelldatei wird in einer dBase-Zieldatei beibehalten.  
 20.10: dBase-Zieldateien werden im ANSI-Zeichensatz geschrieben.  
 20.09: Bezeichnungen in KML-Dateien werden im UTF8-Zeichensatz geschrieben.  
 20.08: Zwei neue NTV2-Bezugssysteme für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.  
 20.07: Ungenauigkeit bei der NTV2-Rücktransformation im Randbereich beseitigt.  
 20.06: Korrekte Anordnung der Subgitter in der NTV2-Datei wird geprüft.  
 20.05: In der Testversion wird eine KML-Datei korrekt abgeschlossen.  
 20.04: Achsenbezeichnungen der "Soldner Berlin"-Koordinatensysteme verbessert.  
 20.03: 3 neue EPSG-Codes von Australien hinzugefügt.  
 20.02: Bezugssystem ALB86 von Albanien korrigiert.  
 20.02: 3 neue EPSG-Codes von Albanien hinzugefügt.  
 20.02: 2 neue Koordinatensysteme von Albanien hinzugefügt.  
 20.01: 4 neue EPSG-Codes für Deutschland DB\_REF Gauß-Krüger hinzugefügt.  
 20.01: **TRANSDAT und das Installationsprogramm haben digitale Signaturen erhalten.**  
 20.00: Neue Haupt-Versionsnummer.

## **Neue Programmversion TRANSDAT 19.xx**

### **Änderungen und Ergänzungen während der Version TRANSDAT 19.xx:**

19.65: Das Dateikonfigurationsfenster merkt sich den zuletzt verwendeten Dateityp.  
 19.64: Fehler im Koordinatensystem "Estonian Lambert Coordinates L-ESTxx" beseitigt.  
 19.63: ITRS-Epoche für das Jahr 2017 für Europa und Nordamerika hinzugefügt.  
 19.62: Bezeichnungen der Koordinatensysteme von Österreich korrigiert.  
 19.61: Genaueres Bezugssystem für die Slowakische Republik.  
 19.60: Anzeige der aktiven NTV2-Datei im Fenster "CRS-Parameter" verbessert.  
 19.59: Neues NTV2-Bezugssystem NTV2Berlin für das deutsche Bundesland Berlin.  
 19.58: Alle Daten-Testdateien und Konfigurations-Testdateien mit selbsterklärenden Namen versehen.  
 19.57: Zeichensatz ANSI oder OEM einer dBase-Quelldatei wird in die dBase-Zieldatei übertragen.  
 19.57: Der dBase-Browser unterscheidet zwischen ANSI und OEM Zeichensatz.  
 19.56: Neues Koordinatensystem "Old Grid (Greenwich)" für die Schweiz und Liechtenstein.  
 19.56: Neue Koordinatensysteme und Bezugssysteme für Liechtenstein.  
 19.55: **Achtung:** "Schweizer Landeskoordinaten Old Grid (Bern)" Parameter geändert!  
 19.54: Neues NTV2-Bezugssystem CHTRF95 für die Schweiz.  
 19.53: Neues Koordinatensystem und neues Bezugssystem für Zypern.  
 19.52: Im Tastaturmodus werden die CRS-Parameter in die Protokolldatei eingetragen.  
 19.52: Format der Protokolldatei verbessert.  
 19.52: Bei 3D-Berechnungen werden die Höhen mit anhängenden Ziffern in die Protokolldatei eingetragen.  
 19.51: Fraktale können gedruckt werden.



19.51: Bis zu acht darstellbare Fraktale werden nummeriert angezeigt.  
19.50: Bei Fehlern im Dateimodus wird der Dateistatus angezeigt.  
19.50: Bei Fehlern im Dateimodus Flackern im Fehler-PopUp-Fenster beseitigt.  
19.49: Im internen Text-Viewer wird das verwendete Characterset angezeigt (UTF, ANSI, OEM).  
19.49: Im internen Text-Viewer kann die Codepage eingestellt werden.  
19.49: Im internen Text-Viewer kann der OEM-Zeichensatz eingestellt werden.  
19.49: Die internen Text-Viewer zeigen Dateien mit UTF8-Zeichensatz korrekt an.  
19.48: Neue Helpkapitel "Text-Viewer" und "dBase-Browser".  
19.48: Interner Text-Viewer für die Protokolldatei.  
19.48: Interner dBase-Browser für dBase-Ausgabedateien.  
19.48: Helpkapitel "Dateiwerkzeuge", "Editieren der Dateien" und "Protokolldatei" ergänzt.  
19.47: Interner Text-Viewer für textliche Ausgabedateien.  
19.47: Interner dBase-Browser für dBase-Eingabedateien.  
19.46: Interner Text-Viewer für textliche Eingabedateien.  
19.45: Dateihandling der dBase-Dateien verbessert.  
19.44: Pfad für die Protokolldatei im Fenster "Dateiwerkzeuge" mit User-Verzeichnis vorbelegt.  
19.44: Fenster "Dateiwerkzeuge" um interne Browser ergänzt.  
19.43: Verschärfte Maßnahmen gegen Softwarepiraterie.  
19.43: Kostenlose Updatemöglichkeit auf mindestens ein Jahr erhöht.  
19.42: Änderung des Triggerwerts im GPS-Empfänger wird direkt übernommen.  
19.41: Flackern des Mauszeigers beim Betrieb des Monitors beseitigt.  
19.41: "Monitor Serielle Schnittstelle" benötigt wesentlich weniger Prozessorleistung.  
19.40: Button zum Aufruf der TRANSDAT-Internetseite im Fenster "Urheberhinweis"  
19.39: Neues Fenster "Monitor Serielle Schnittstelle".  
19.39: Neuer Button "Monitor Serielle Schnittstelle" im GPS-Fenster.  
19.39: Kontrolle des Datenflusses von beliebigen seriellen Schnittstellen.  
19.38: Bisher "problematische" serielle Schnittstellen werden unterstützt.  
19.37: Über USB simulierte serielle Schnittstellen funktionieren jetzt problemlos.  
19.37: GPS-Geräte mit USB-Anschluss werden unterstützt.  
19.36: Während des Betriebs angeschlossene GPS-Geräte werden erkannt.  
19.35: Drei neue Krovac S-JTSK Varianten für Tschechien und Slowakei.  
19.35: **Achtung:** Krovac S-JTSK mit vertauschten X- und Y-Parametern!  
19.34: Zwei neue Bezugssysteme für Irland.  
19.34: Irische Bezugssysteme in die Ländergruppe "Großbritannien" hinzugefügt.  
19.34: Bezeichnung des Irischen Bezugssystem IRELAND65 nach TM65 geändert.  
19.33: Hinweis zum Haftungsausschluss in das Infofenster eingefügt.  
19.32: Neue Ländergruppe Afrika / Mauritius  
19.32: 5 neue Bezugssysteme für Mauritius und Rodrigues.  
19.32: 3 neue Koordinatensysteme für Mauritius und Rodrigues.  
19.31: Neues Bezugssystem für Nord-Korea.  
19.31: Neue Ländergruppe Asien / Nord-Korea  
19.31: 4 neue Koordinatensysteme für Nord-Korea.  
19.30: Neue Ländergruppe Asien / Süd-Korea  
19.30: 5 neue Bezugssysteme für Süd-Korea.  
19.30: 15 neue Koordinatensysteme für Süd-Korea.  
19.28: Neues Bezugssystem "Pulkovo1942(58)".  
19.28: Fehlermeldungen bez. NTv2-Berechnungen textlich verbessert.  
19.27: EPSG-Codes der CRS "Pulkovo 1995" ergänzt.  
19.26: Neues Koordinatensystem "CS63 Zone A4 Transversal Mercator" für Aserbaidschan.  
19.26: Falsch bezeichnete Bezugssysteme CS83 in CS63 umbenannt.  
19.25: Koordinatensystem "Gauß-Krüger Koord. (3 Grad breite Streifen)" für Tschechien hinzugefügt.  
19.24: Koordinaten- und Bezugssysteme von Georgien hinzugefügt.  
19.24: Koordinaten- und Bezugssysteme von Aserbaidschan hinzugefügt.  
19.23: Armenien von der Ländergruppe Europa nach Asien verschoben.  
19.22: Neues Bezugssystem "Pulkovo1995 (2008)".  
19.22: Bezeichnung des Bezugssystems S42/83(2008) geändert in Pulkovo1942(2008).  
19.21: Das Fenster "GPS-Positionen" kann in GIF/BMP-Dateien gespeichert werden.  
19.21: Das Fenster "GPS-Positionen" kann gedruckt werden.  
19.20: Im Parameter-Fenster Button zum Drucken der Koordinaten- und Bezugssysteme hinzugefügt.  
19.19: Im Parameter-Fenster können Parameter der Vorwärts / Rückwärts-Transformation angezeigt werden.  
19.19: Im Parameter-Fenster Checkbox zur Darstellung der Helmert Vorwärts- / Rückwärts-Parameter.  
19.18: Hin- und zurück-Berechnungen mit Helmert-Parametern mit max. Abweichung von 0.5 mm.  
19.18: Helmert-Bezugssystemwechsel mit Vorwärts- und Rückwärts-Transformationen.  
19.17: Im Bezugssystem [RD83 (DE neue Länder)] den Maßstabsfaktor geringfügig aktualisiert.  
19.16: Shortcuts im Menü vervollständigt.

19.16: Nach einem Focuswechsel funktionierten Shortcuts im Menü nicht mehr.  
 19.15: TRANSDAT gewinnt 2016 zum 2. Mal den Innovationspreis der Initiative Mittelstand.  
 19.14: Neue Menüoption "Kartendienste Hilfe".  
 19.14: Neue Menüoption "Auszeichnungen und Empfehlungen".  
 19.13: Erfolgs- und Fehlerhinweise werden auf 64Bit-Systemen wieder durch eine Tonausgabe bestätigt.  
 19.12: Begleitende Informationen als PDF-Dateien anstelle von Wordpad DOC-Dateien.  
 19.11: Zwei neue Bezugssysteme: "RD83 Sachsen West" und "RD83 Sachsen Ost".  
 19.10: Neues Hilfekapitel "Kartendienste nutzen".  
 19.10: Neuer Hilfe-Button zum Aufruf den Hilfekapitels "Kartendienste nutzen".  
 19.09: EPSG 31287 von "Lambert alt 48.0" auf von "Lambert neu 47,5" geändert.  
 19.08: Parameterfehler in den Dänischen DKTM1 bis DKTM4-Koordinatensystemen korrigiert.  
 19.07: Runder Hilfe-Button zur Erläuterung der polygonalen Gültigkeitsbereiche.  
 19.07: Neue Checkbox "Polygonalen Gültigkeitsbereich prüfen" im NTV2-Fenster.  
 19.06: Systemparameter-Fenster berücksichtigt minimale Fenstergröße beim Verkleinern.  
 19.06: NTV2-Fenster berücksichtigt minimale Fenstergröße beim Verkleinern.  
 19.05: Exopolygonaler Eintrag in NTV2-Shiftwert ohne polygonale Gültigkeitsprüfung führt zu Fehlermeldung.  
 19.04: Neue Ländergruppe "USA Minnesota (US-MN) - Counties"  
 19.04: 85 neue Koordinatensysteme "Minnesota County Lambert".  
 19.04: 8 neue Koordinatensysteme "Minnesota County Transverse Mercator".  
 19.03: Neuer Parameter "Maßstabsfaktor" für die "Lambert Conformal Conic Projektion (2 SP)".  
 19.02: Hilfe-Kapitel mit Beschreibung der Polygonalen Gültigkeitsbereiche ergänzt.  
 19.02: Arbeitspapier Polygonale Gültigkeitsbereiche ([http://www.killetsoft.de/t\\_1512\\_d.htm](http://www.killetsoft.de/t_1512_d.htm)).  
 19.01: Erstmalige Unterstützung Polygonaler Gültigkeitsbereiche in NTV2-Dateien.  
 19.01: Berücksichtigung von Kinds-Koordinatengitter bei Test auf Polygonale Gültigkeitsbereiche.  
 19.01: NTV2-ASCII-Dateien dürfen Kommentare und Leerzeilen enthalten.  
 19.01: Koordinaten auf dem Nord- und Westrand von NTV2-Gittern werden berücksichtigt.  
 19.01: In NTV2-Dateien werden die Einheiten SECONDS, MINUTES und DEGREES unterstützt.  
 19.00: Neue Haupt-Versionsnummer.

## **Neue Programmversion TRANSDAT 18.xx**

### **Änderungen und Ergänzungen während der Version TRANSDAT 18.xx:**

18.28: Fehler bei der automatischen Auswahl eines Bezugssystems zu Minnesota / UTM beseitigt.  
 18.27: Positives Ergebnis beim Intensivtest unter WINDOWS®10.  
 18.26: Koordinaten- und Bezugssysteme von Mazedonien.  
 18.25: Abweichungen im Bezugssystem PD83 (DE-TH  $\leq \pm 0.2\text{m}$ ) korrigiert.  
 18.24: In Meldungsfenstern werden internationale Button-Texte des Betriebssystems verwendet.  
 18.23: Anschluss von GPS-Empfängern auch an Ports größer als COM1 bis COM9 möglich.  
 18.22: Neue Menüoption "Internet: Download NTV2-Gitterdateien".  
 18.21: Neuer Info-Button für Rechenoperationen im Hauptfenster.  
 18.21: Hinweis zu aktivierten Rechenoperationen durch farbigen und blinkenden Info-Button.  
 18.21: Hilfekapitel "Rechenoperationen" mit Beschreibung des Info-Buttons ergänzt.  
 18.20: Während der GPS-Schnittstellensuche einige Buttons und Menüoptionen im Hauptfenster aktiviert.  
 18.20: Unter WIN10 im GPS-Fenster "Suche beenden" zum Abbruch der Schnittstellensuche aktiviert.  
 18.19: Im GPS-Modus wird die Quellkoordinate ohne Rechenoperationen angezeigt.  
 18.19: Im Dateimodus wird die Quellkoordinate ohne Rechenoperationen angezeigt.  
 18.18: Koordinate der Kartendienste bei Verwendung von Rechenoperationen im Dateimodus korrigiert.  
 18.17: Verbesserte Zoom-Faktoren für die Koordinatendarstellung in Kartendiensten.  
 18.17: Test von "Google Earth" mit Koordinate von KilletSoft.  
 18.17: Test der Kartendienste "Google Maps" und "OpenStreetMap" mit Koordinate von KilletSoft.  
 18.17: Erweiterte Messagebox "Nutzungsbedingungen der Kartendienste".  
 18.16: Abweichungen im Bezugssystem PD83 (DE-TH  $\leq \pm 0.2\text{m}$ ) korrigiert.  
 18.15: Programm wurde WINDOWS®10 zertifiziert.  
 18.15: Neues internes Instrument zur Abwehr illegaler Nutzung.  
 18.14: Neues Bezugssystem für Italien "IGM95 (IT), geozentrisch, WGS84".  
 18.14: ITRS-Epochen ab 2008 werden mit Parametern der EUREF GPS campaign ITRF2008 transformiert.  
 18.13: Neun neue Koordinatensysteme "Französische Lambert CC?? (Zone ?) Koordinaten".  
 18.12: Darstellung der EPSG-Codes und EPSG-CRS verbessert.  
 18.11: Die Original-Bezeichnung des ausgewählten EPSG-CRS wird angezeigt.  
 18.10: EPSG 3785 "Popular Visualisation CRS / Mercator" wird unterstützt.  
 18.09: Neue interne Projektion Mercator (1 SP) mit vorgegebenem Erdradius 6378137 Meter.  
 18.09: EPSG 3857 "WGS 84 / Pseudo-Mercator" (Google) korrigiert.  
 18.08: TRANSDAT ist mit dem Innovationspreis 2015 der Initiative Mittelstand ausgezeichnet worden.  
 18.08: ITRS-Epochen für die Jahre 2015/2016 für Europa und Nordamerika hinzugefügt.  
 18.08: Ergänzende Hinweise zur Verwendung beliebiger NTV2-Dateien in der Hilfe-Datei.

18.07: Ntv2-Datei des Bundeslandes Hamburg eingekauft und kostenlos zur Verfügung gestellt.  
 18.06: Fünf neue NTV2-Datumsübergänge für Italien, Region Emilia Romagna, hinzugefügt.  
 18.05: Drei neue NTV2-Datumsübergänge ED50 / ROMA40 / WGS84 für Italien hinzugefügt.  
 18.04: Seltener Fehler beim Lesen von alphanumerischen Koordinaten aus Textdateien beseitigt.  
 18.03: Neuer Menüpunkt zum Simulieren der Basis-Version im Testprogramm.  
 18.02: In der Basisversion werden die NTV2-Bezugssysteme nicht mehr angezeigt.  
 18.02: Ein Hinweis auf die Basis- oder Profi-Version wird in der Fenster-Überschrift angezeigt.  
 18.01: Neues Koordinatensystem "Schwedische Transv. Mercator RT90 7.5gonO 0:-15".  
 18.01: "Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (16° 30') Lage des Zentralmeridians korrigiert.  
 18.01: Zwei neue Koordinatensysteme für die Niederlande.  
 18.01: Neues Koordinatensystem "World Mercator".  
 18.01: Neues Koordinatensystem "Neuseeland Circuit 2000 Chatham Isl. TM".  
 18.01: Neues Bezugssystem PSAD56 von Brasilien.  
 18.01: Neues Bezugssystem "South Georgia 1968".  
 18.01: Neues Bezugssystem "Puerto Rico (PR,VI)".  
 18.01: Moderne Bezugssysteme von Mexiko.  
 18.01: Ein neues Bezugssystem für Estland.  
 18.01: Ein neues Bezugssystem für die Niederlande.  
 18.01: Drei neue Koordinatensysteme für das Baltikum.  
 18.00: Neue Haupt-Versionsnummer.

## **Neue Programmversion TRANSDAT 17.xx**

### **Änderungen und Ergänzungen während der Version TRANSDAT 17.xx:**

17.95: Implementierung der EPSG-Codes zur Direkteingabe abgeschlossen.  
 17.94: Sechs neue Bezugssysteme von Französisch Polynesien.  
 17.94: Neues hochgenaues NTV2-Bezugssystem für das Bundesland Sachsen.  
 17.94: Neues Bezugssystem Guam 1963.  
 17.93: Alle Koordinaten-Bezugssysteme der Ukraine hinzugefügt.  
 17.92: Australische Territorien neu organisiert.  
 17.91: Zwei neue Mercator-Koordinatensysteme BCSG02 und ACTSGC von Australien.  
 17.91: Ein neues Albers-Koordinatensysteme AUS-Alb von Australien.  
 17.91: Drei neue Lambert-Koordinatensysteme SA, GALCC und ACRESLC von Australien.  
 17.90: Neues NTV2-Bezugssystem Niederlande: RDTRANS2008 RD-NAP <--> ETRS89  
 17.89: Sechs historische Bezugssysteme von Italien hinzugefügt.  
 17.88: Neues Koordinatensystem "Singapore Grid Cassini-Soldner".  
 17.88: Neues Bezugssystem "SVY21 (SG), Base7, WGS84".  
 17.88: Neues Bezugssystem "Kertau 1968 (MY,SG), Kertau, Everest 1830/Mod.".   
 17.87: Schriften im Hauptfenster vergrößert.  
 17.86: Übersetzungen und Struktur des Installationsprogramms verbessert.  
 17.85: Einträge in der Listbox der Gruppe "Alle Koordinatensysteme" werden sortiert.  
 17.85: Einträge in der Listbox der Gruppe "Alle Bezugssysteme" werden sortiert.  
 17.84: Neues Koordinatensystem "Französische Lambert (1SP) Nord de Guerre".  
 17.84: Neues Bezugssystem "ATF (FR, undefiniert), Paris, Plessis 1817".  
 17.83: Undefiniertes Bezugssystem bewirkt Warnhinweis im Fenster "Koordinatenbezugssystem-Parameter".  
 17.82: Liste der unterstützten EPSG-Codes in der Hilfe hinzugefügt.  
 17.81: EPSG-Codes der Kartesischen Koordinatensysteme hinzugefügt.  
 17.80: GPS-Modul testet beim Öffnen der Schnittstelle von der Normlänge abweichende NMEA-Datensätze.  
 17.79: Farbwechsel des Eingabefeldes der Y-Koordinate bei alphanumerischen Koordinaten.  
 17.78: Neues Koordinatensystem "Saudi Arabische Armco Lambert-Koordinaten".  
 17.77: Marokkanische Koordinatensysteme in Lambert 2SP und Lambert 1SP.  
 17.76: Listboxen verbreitert, damit Informationen vollständig dargestellt werden.  
 17.75: Bei Änderung eines Eintrags in einer der sechs Auswahllisten wird der EPSG-Eintrag gelöscht.  
 17.74: Hinweis auf HARN äquivalente NTV2-Dateien im Fenster "NTv2-Gitterdatei".  
 17.74: Alle US-amerikanischen HARN-Bezugssysteme implementiert.  
 17.73: NAD83(2011) als Standardbezugssystem anstelle von NAD83(=WGS84=) verwendet.  
 17.72: Neues Koordinatensystem für Guam (USA).  
 17.71: Fehler bei der Auswahl einer Sprache im Registrierungs-Fenster beseitigt.  
 17.70: Runder Hilfe-Button für die Berücksichtigung der Bereichsgrenzen.  
 17.70: Runder Hilfe-Button für die automatische Zuordnung der Bezugssysteme.  
 17.70: Doppelte runde Hilfe-Buttons zusammengefasst und in der Fenstermitte angeordnet.  
 17.70: Bedienelemente des Hauptfensters neu angeordnet.  
 17.70: "Berechnen"-Button in Form einer Cartouche mit Hintergrundbild und -farbe.  
 17.69: Standardmaßeinheit wird bei der Auswahl des Koordinatensystems eingestellt.  
 17.69: Listboxen zur Auswahl der Maßeinheiten hinzugefügt.

17.69: Koordinatentransformationen sind in verschiedenen Maßeinheiten möglich.  
17.69: Hilfefkapitel "Maßeinheiten auswählen" aktualisiert und ergänzt.  
17.69: Hilfefkapitel "Auswahl der Koordinatenbezugssysteme" aktualisiert.  
17.68: Zonennummer bei UTM und Gauß-Krüger-Koordinaten bleibt bei der Multiplikation unberücksichtigt.  
17.68: Rechenoperationen mit Summanden und Multiplikanden in separates Fenster ausgelagert.  
17.68: Hilfefkapitel "Rechenoperationen" hinzugefügt.  
17.68: Button und Menüoption "Rechenoperationen" hinzugefügt.  
17.67: Parameterermittlung der Bezugssysteme beschleunigt.  
17.67: Automatische Zuordnung des NTV2-Dateinamens einer verschlüsselten NTV2-Datei (\_KS) korrigiert.  
17.66: Zwei neue Koordinatensysteme "US Wisconsin WMTxx Transversal Mercator".  
17.66: EPSG-Codes des Nordamerikanischen Kontinents komplettiert.  
17.65: Neues Koordinatensystem "US Virginia staatsweite Lambert".  
17.64: Vier neue Koordinatensysteme für USA-Texas.  
17.63: Neues Koordinatensystem "US-Mississippi Transversal Mercator".  
17.62: Neues Koordinatensystem "US-Michigan Oblique Mercator".  
17.61: Neues Bezugssystem "NAD83 (US+CA =ITRS86=)" mit Dynamik gegen WGS84.  
17.60: Drei neue Koordinatensysteme "US-Maine CS2000 x Transv. Mercator".  
17.59: Neues Koordinatensystem "US-Kentucky Single Zone Lambert".  
17.58: Neues Bezugssystem "Tern Isl. 1961" für Hawaii.  
17.57: Neues Koordinatensystem "Südgeorgien / Sandwich-Inseln Lambert".  
17.56: Neues Koordinatensystem "US Florida GDL Albers Equal Area".  
17.55: Neues Koordinatensystem "US California Albers Equal Area".  
17.54: Neue Bezugssysteme NAD83(NSRS MA11) und NAD83(NSRS PA11) für USA.  
17.53: Neue Bezugssysteme NAD83(NSRS 2007) und NAD83(NSRS 2011) für USA.  
17.52: Neue NTV2-Bezugssysteme für die Bundesländer Bremen und Sachsen Anhalt.  
17.51: Neue NTV2-Bezugssysteme für die Bundesländer Bayern, Brandenburg und Hamburg.  
17.50: Systeme der Ländergruppe "Deutschland - NTV2 BeTA2007 und Andere" auf andere Gruppen verteilt.  
17.50: NTV2-Bezugssysteme der Bundesländer in die Ländergruppe "Deutschland - Bundesländer" verschoben.  
17.50: NTV2-Bezugssystem BeTA2007 in die Ländergruppe "Deutschland - Allgemein" verschoben.  
17.49: Beim Zeichnen von Fraktalen wird der Programmablauf nicht mehr unterbrochen.  
17.49: Beim Ändern der Größe eines Fraktalfensters wird dasselbe Fraktal erneut gezeichnet.  
17.48: Während des Konvertierens von NTV2-ASCII nach Binär blinkt ein Icon.  
17.48: Nach dem Konvertieren von NTV2-ASCII nach Binär wird eine Erfolgsmeldung ausgegeben.  
17.48: Hilfefkapitel "Bezugssystemwechsel mit NTV2-Gitterdateien" ergänzt.  
17.47: NTV2-Dateien können automatisch aus einem NTV2-Dateiverzeichnis zugeordnet werden.  
17.46: Im Fenster "Koordinatenbezugssystem-Parameter" wird der Name der verwendeten NTV2-Datei dargestellt.  
17.45: Geringfügige Abweichungen in der Höhe bei 3D-Transformationen beseitigt.  
17.44: Drei S42-Bezugssysteme für die Russische Föderation hinzugefügt.  
17.44: Die Koordinaten- und Bezugssysteme von Armenien hinzugefügt.  
17.43: Nach Aktivierung eines EPSG-Codes werden die Kontinente der Quell- und Zielsysteme abgeglichen.  
17.42: Nach Eingabe eines EPSG-Codes kann dieser mit der RETURN-Taste aktiviert werden.  
17.41: Neue NTV2-Bezugssysteme von Alberta, Nova Scotia und Prince Edward Island, Kanada.  
17.40: Berechnungen in GMS- und GM-Notation werden auf Sekunden- und Minutenanteile größer 60 kontrolliert.  
17.39: 6 neue NTV2-Bezugssysteme von Saskatchewan, Kanada  
17.38: Google Maps steht neben Google Earth und OpenStreetMap wieder zur Verfügung.  
17.37: 8 neue NTV2-Bezugssysteme von Ontario, Kanada  
17.36: 4 neue NTV2-Bezugssysteme von New Brunswick, Kanada  
17.35: 8 neue NTV2-Bezugssysteme von British Columbia, Kanada  
17.34: Neue Bezugssysteme zur Berechnung von GPS-Messungen in ITRS-Epochen für Nordamerika.  
17.33: Neue Koordinatensystemgruppe "GPS-Messungen - ITRS-Epochen" in Nordamerika für 1988 bis jetzt.  
17.32: Neues Bezugssystem NAD83(NSRS/CSRS) für Kanada und USA implementiert.  
17.31: EPSG-Codes der CRS von Europa und Kanada implementiert.  
17.30: CRS von Kanada neu nach Provinzen Territorien neu geordnet.  
17.29: Parameter aller Koordinaten- und Bezugssysteme von Kanada kontrolliert und verfeinert.  
17.28: 10 neue NTV2-Bezugssysteme von Quebec, Kanada  
17.27: 2 neue Bezugssysteme von Kanada  
17.26: 16 neue Koordinatensysteme von Kanada  
17.25: Alle CRS von Kolumbien hinzugefügt.  
17.24: Anmerkung zur orthometrischen Höhe im Handbuch.  
17.23: Gelegentlich auftretenden Fehler bei Wechsel von 2D nach 3D in NTV2-Berechnungen beseitigt.  
17.22: Koordinate kann statt in Google Maps in OpenStreetMap dargestellt werden.  
17.22: Google Maps hat seinen Dienst abgeschaltet.  
17.22: Die Nutzungsbedingungen von Google Earth und OpenStreetMap werden in zwei Browsern dargestellt.  
17.21: Gelegentlich auftretenden Fehler nach Wechsel der Meridianstreifennummer beseitigt.  
17.20: Gelegentliche Fehlermeldungen beim Klicken auf Radiobuttons beseitigt.



17.19: Sechs Ferro-Koordinatensysteme von Österreich wieder entfernt, da überflüssig.  
17.19: Bezeichnungen der Koordinatensysteme von Österreich harmonisiert.  
17.18: Zwei Bezugssysteme Spanien (Kanaren) hinzugefügt.  
17.17: Neues Bezugssystem: ITRS-Epoche für das Jahr 2014.  
17.16: 26 Norwegische Transversal Mercator NTM Zonen hinzugefügt.  
17.15: Sechs Ferro-Koordinatensysteme von Österreich hinzugefügt.  
17.14: Balkan MGI Gauß-Krüger-Koordinaten um Zone 8 ergänzt.  
17.13: Runde Hilfebuttons zum Aufruf der EPSG-Hilfe.  
17.12: Neues Hilfekapitel zur Verwendung der EPSG-Codes.  
17.11: EPSG-Codes können für das Quell- und Ziel-Koordinatenbezugssystem verwendet werden.  
17.11: Einstellungen der 5 Listboxen werden nach Eingabe eines EPSG-Codes aktualisiert.  
17.10: Im GPS-Fenster werden alle verfügbaren Ports zwischen COM1 und COM256 zur Auswahl angeboten.  
17.09: Im GPS-Fensters werden die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei korrekt übernommen.  
17.09: Beim Öffnen des GPS-Fensters werden die Einstellungen aus der INI-Datei korrekt übernommen.  
17.08: ISO3166-Codes einiger Länder korrigiert.  
17.07: Die Größe des Fensters "NTv2-Gitterdatei" kann variiert werden.  
17.06: Im Fenster "Systemparameter" können GeoDLL-Systemnummern angezeigt werden.  
17.06: Im Fenster "Systemparameter" CheckBox zur Anzeige der GeoDLL-Systemnummern eingefügt.  
17.06: Die Größe des Fensters "Systemparameter" kann variiert werden.  
17.04: Runde Hilfebuttons für das Kopieren von Koordinaten günstiger positioniert.  
17.03: Neues Bezugssystem "Pulkovo1995 (EU-E/AS, undefiniert)".  
17.03: Neues Bezugssystem "Pulkovo1942 (EU-E/AS, undefiniert)".  
17.03: Neues Bezugssystem "Beijing1954 (CN, undefiniert)".  
17.02: Runden Hilfe-Button zu den 2D- / 3D-Transformationen mit ToolTip ergänzt.  
17.02: Runde Hilfe-Buttons zum Kopieren, Einfügen und Löschen von Koordinaten hinzugefügt.  
17.02: Bei der NTv2-Dateiauswahl Dateierweiterungen .gsa und .asc für ASCII-Dateien zugelassen.  
17.01: Problem beim Löschen der Koordinatenkomponenten in den Eingabefeldern beseitigt.  
17.01: Problem beim Aktualisieren des Hintergrunds von RadioButtons beseitigt.  
17.01: Neues Kapitel im elektronischen Handbuch "Steckbrief".  
17.01: Liste der Koordinatenbezugssysteme im elektronischen Handbuch nach Ländern verlinkt.  
17.01: Geodätische Begriffe im Fenster "Koordinatenbezugssystem-Parameter" verbessert.  
17.00: Neue Haupt-Versionsnummer.

#### **Aussicht:**

Wer kann die vom Programm TRANSDAT verwendeten Sprachdateien für die Programmoberfläche in eine weitere Sprache übersetzen? Bitte melden!

#### **Hinweis:**

Der Autor würde sich freuen, Informationen und Verbesserungsvorschläge von den Anwendern zu erhalten, damit zukünftige Programmversionen weiterentwickelt werden können. Bitte senden Sie Ihre Erfahrungen und Vorschläge an:

**Killet GeoSoftware Ing.-GbR (KilletSoft)**  
**Escheln 28a**  
**47906 Kempen**  
**Germany**

**Telefon: +49 (0)2152 961127**  
**Telefax: +49 (0)2152 961128**

**Email: <https://www.killetsoft.de/email.htm>**  
**Internet: <https://www.killetsoft.de>**